

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области
в Долинском районе

694051, г. Долинск, ул. Севастьянова 1. Телефон /Факс 28677/28707

Предписание № 8/04-4/1
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
«25» мая 2017г. г. Долинск

При обследовании объектов и рассмотрении представленных документов: акта по результатам мероприятий по надзору № 8 /04-4 от «25» мая 2017 года на объекте: Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Солнышко" г.Долинск Сахалинской области юридический адрес: г.Долинск, ул.Комсомольская 31Б, ИНН 6503009515, ОГРН 1026500752849, выявленные нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Солнышко" г. Долинск Сахалинской области, в нарушении ст.11, ч.1ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 19 марта 1999 года (далее -Закон), п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не обеспечило выполнение требований санитарного законодательства:

1. в нарушении п.1.9. в группе раннего возраста 1,5-2 лет (список детей 24, площадь 51,9 кв.м), в группе первая младшая 2-3 лет (список детей 25, площадь 52,1кв.м) количество детей не соответствует норме к площади помещения групповой (2,0 и 2,2 кв. м при норме 2,5 кв.м. на 1 ребёнка); во второй младшей группе 3-4 года(список детей 30, площадь 52,7кв.м) и средней группе 4-5 лет (список детей 31, площадь 52,7кв.м) количество детей не соответствует норме к площади помещения групповой (1,7 кв.м при норме 2,0 кв.м. на 1 ребёнка).

2. в нарушении п.13.14. в буфетной группе компенсирующей направленности младшим воспитателем Кузнецовой Т.В., согласно возложенных должностных обязанностей, не обеспечено соблюдение требований к хранению столовых приборов, а именно: чистые столовые приборы (ложки) хранят в вертикальном положении ручками вниз (фото №2).

3. в нарушении п.19.6 воспитатель старшей группы №1 не обеспечен халатом светлого цвета. (фото №1)

4. в нарушении п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в личные медицинские книжки не внесены сведения о прививках работников учреждения: против кори- Артеменко С.А.- воспитатель, Боярчук О.Ю.-воспитатель, Данилина Я.А.- младший воспитатель, Зорина Е.П.-воспитатель, Лакомская М.Н.-младший воспитатель, Ломакина И.Н.-воспитатель, Носкова М.А.-младший воспитатель, Семикова Е.А.-младший воспитатель, Статникова О.В.- воспитатель, Терехина О.Е.- воспитатель, Тимошенко И.В.-младший воспитатель, Хрустакова Н.В.-младший воспитатель, Ларионова С.В.-младший воспитатель, Ярова Г.В.- кастелянша; против гепатита В: Кохан А.Л.-младший воспитатель, Ярославцева В.Н.- воспитатель, Ритченко М.Н.-младший воспитатель, Колесникова Е.В.-кухонный рабочий, Черкашина Я.С., Краснобаева А.В.-повар; против дифтерии: Кузнецова Т.В.-младший воспитатель (последняя дата ревакцинации 30.05.2006), Максимова Е.А.-

младший воспитатель (последняя дата ревакцинации 27.10.2006), Михайличенко Н.А.- воспитатель (последняя дата ревакцинации 19.01.2007), Пьянкова Т.В. -младший воспитатель (последняя дата ревакцинации 27.03.2007), Ярова Г.В.- кастелянша (последняя дата ревакцинации 26.01.2007)

5. в нарушении п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

- не организовано обучение очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 34 сотрудников учреждения, очередная аттестация 09.04.2017: Аверина Н.А. старший воспитатель, Автаева В.Н. воспитатель, Армадистова Е.А. муз. руководитель, Артеменко С.А.-воспитатель, Боярчук О.Ю.-воспитатель, Бурилло О.Ю.- педагог-психолог, Бурмистрова С.И.-воспитатель, Воронова М.С.-воспитатель, Гакова О.Б.-заведующая, Газатуллин Р.М.-дворник, Дермичев В.В- сторож, Емченко С.А.- учитель-логопед, Зорина Е.П.-воспитатель, Иванова Л.М.-воспитатель, Киберева Н.А.- воспитатель, Ким Ен Дя- уборщица служебных помещений, Краснова Н.А.- воспитатель, Левочкина Т.А.-уборщица служебных помещений. Ли Т.М.- заместитель заведующей по ВМР, Меркулов Н.Н.-сторож. Микляева Г.Ф.-воспитатель, Минченко А.А.-воспитатель, Михайличенко Н.А.-воспитатель, Пашкова Л.Н.- инструктор по физической культуре. Приходько Н.И.-воспитатель, Скоробогатова М.А.-воспитатель, Статникова О.В.- воспитатель, Сухорук Е.Ю.-делопроизводитель, Ярославцева В.Н.- воспитатель, Ларионова С.В.-младший воспитатель, Косолапова Е.В., Мельникова В.В.- старшая медсестра, Сеничева Н.И.- медсестра, Черкашина Я.С.;

6. в нарушении п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 не организовано прохождение в срок очередного медицинского осмотра согласно явке указанной в личной медицинской книжке сотрудников учреждения: Ритченко М.Н.младший воспитатель - явка 11.01.2017г., Мельников С.П. дворник - явка 05.12.2016, Штельбаумс А.О. повар - явка 02.02.2017, Пономарев В.С. рабочий - явка 09.02.2017. (копии медицинской книжки прилагаются).

7.в нарушении п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 не организовано своевременное прохождение работников учреждения медицинское флюорографическое обследование (Данилина Я.А. - младший воспитатель, дата последнего обследования 02.07.2013: Морозова Н.А. - младший воспитатель дата последнего обследования 13.04.2016) (копии медицинской книжки прилагаются).

8.в нарушении п.18.2, п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 не в полном объеме организовано обследование всех детей на контагиозные гельминтозы (всего подлежало к обследованию детей- 131, из них обследовано 96 чел. на энтеробиоз и 122 чел. на гименолепидоз).

9. в нарушении п.15.3,15.5, п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 в примерном меню:

- представленное меню на 2 недели не утверждено заведующей дошкольного учреждения

- в представленном меню физиологические потребности детей в основных пищевых веществах (жиры, белки, углеводы) не соответствуют значениям,указанным в таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13

- в представленном примерном меню указаны ссылки на сборник рецептуры блюд, но из-за не предоставления сборника рецептуры блюд, что не позволяет оценить меню на соответствие требованиям п.15.5.СанПиН 2.4.1.3049-13

- в представленном примерном меню яйцо и творог только 2 раза за 2 недели - экспертное заключение № 356 от 19.05.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах).

10. согласно экспертному заключению № 323 от 17 мая 2017 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в Корсаковском, Анивском, Долинском районах по результатам лабораторных испытаний № 621-626 от 05.05.2017

вода питьевая отобранная из внутриобъектовой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поступающая из централизованной системы водоснабжения по договору с ООО "РСО Универсал" не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателю железо (общее) мг/л: фактически протоколами лабораторных испытаний филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в Корсаковском районе № № 621-626 от 05.05.2017 года при гигиеническом нормативе железо (общее) мг/л не более 0,3 мг/л установлено: из водопроводных кранов на вводе в здание в подвальном помещении 0,7+/- 0,18 мг/л, что составляет 2,3 д. ПДК(+/-0,6 д.ПДК), раковины для мытья рук на пищеблоке 0,81+/- 0,2 мг/л, что составляет 2,7 д. ПДК(+/-0,6 д.ПДК), раковины в буфетной логопедической группы 0,75+/- 0,19 мг/л, что составляет 2,5 д. ПДК(+/-0,56 д.ПДК), раковины в буфетной оздоровительной группы 0,63+/- 0,16 мг/л, что составляет 2,1 д. ПДК(+/-0,6 д.ПДК), раковины в буфетной подготовительной группы 0,65+/- 0,16 мг/л, что составляет 2,2 д. ПДК(+/-0,6 д.ПДК), раковины в буфетной 2-ая младшая группы 0,7+/- 0,18 мг/л, что составляет 2,3 д. ПДК(+/-0,6 д.ПДК) (п.9.3.СанПиН 2.4.1.3049-13)

-по показателю марганца мг/дм³: фактически протоколами лабораторных испытаний филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в Корсаковском районе № № 621-626 от 05.05.2017 года при гигиеническом нормативе не более 0,1 мг/л установлено: из водопроводных кранов на вводе в здание в подвальном помещении 0,29+/- 0,04 мг/л, что составляет 2,9 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК), раковины для мытья рук на пищеблоке 0,22+/- 0,03 мг/л, что составляет 2,2 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК), раковины в буфетной логопедической группы 0,29+/- 0,04 мг/л, что составляет 2,9 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК), раковины в буфетной оздоровительной группы 0,27+/- 0,04 мг/л, что составляет 2,7 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК), раковины в буфетной подготовительной группы 0,33+/- 0,05 мг/л, что составляет 3,3 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК), раковины в буфетной 2-ая младшая группы 0,18+/- 0,05 мг/л, что составляет 1,8 д. ПДК(+/-0,4 д.ПДК) (п.9.3.СанПиН 2.4.1.3049-13).

11. в нарушение требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке используют в работе разделочные деревянные доски с маркировкой "ОВ" ."гастрономия" с дефектами (трещинами) (фото № 15 - 18).

12. в нарушение требований п.14.1, п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации питьевого режима для персонала допущено использование воды расфасованной в ёмкость "Кристалльная" с дозированным розливом не промышленного производства, при отсутствии документов подтверждающих качество и безопасность, что может стать причиной к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди сотрудников и детей учреждения (фото № 19-20).

13. в нарушение требований ст. 1, ст.11, п.1 ст.2, п.п.1, 2, 5, 6 ст.15, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1, 2 ст. 3, ст. 4, ст. 19 Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон № 29-ФЗ), п.14.1., п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 кладовщиком Филиной Верой Павловной согласно возложенных должностных обязанностей,

- не осуществляется контроль за поступающими пищевыми продуктами, допустив к хранению сыр "Российский" в количестве 2 кг 334 гр с маркировкой изготовлено 04.06.00 при отсутствии этикетки с маркировочной информацией о сроке годности, о дате изготовления, о наименовании и месте нахождения изготовителя или о фамилии, имени, отчестве и о месте нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя этой продукции, о месте нахождения организации-импортера или о фамилии, имени,

отчестве и о месте нахождения индивидуального предпринимателя-импортера, сведения, позволяющие идентифицировать партию данной продукции (фото № 3 -7).

- не осуществляется контроль за сроками годности пищевых продуктов, находящихся на хранении в кладовой допустив хранение с просроченным сроком годности курагу индустриальную торговой марки "Arpimax" изготовитель Гочмез Тарим Урунлери Вэ Гида Санай А.С. адрес: Буюк Сире Пазари 5 № 18 Малазия- Турция Страна происхождения:Турция с маркировкой дата производства: декабрь 2015 срок хранения 12 месяцев истек в декабре 2016 года в промышленной упаковке картонной коробке массой нетто 5 кг партия № 440021117/2-51-5 (фото № 8 - 9).

- в нарушение требований п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 осуществляется формальный контроль за соблюдением температурного режима хранения продовольственного сырья (птица) в холодильном оборудовании - в журнале учета температурного режима 27.04.2017 зафиксированы показания термометра в низкотемпературном морозильной камере "Птица" - 20 град.С, при оснащении холодильника разбитым (не рабочим) термометром (фото № 10).

- в нарушение требований п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 допустила хранение Молоко сухое цельное в бумажном мешке промышленной расфасовке в количестве 10 кг с маркировкой м.д.ж. 26,0% дата производства 09 сентября 2016 партия № 268 место № 43 при температуре наружного воздуха, согласно показаниям термометра установленным в кладовой +20 град.С. тем самым нарушив условия хранения установленные изготовителем ОАО "Татарский маслокомбинат"г.Татарск Новосибирская область ул.Никишиной, 8 - "хранить при температуре от 0 до +10 град.С и относительной влажности воздуха не более 85% 8 месяцев со дня выработки" (фото № 11 - 12).

14. старшей медицинской сестрой Мельниковой В.В., медицинской сестрой Сеничевой Н.И. согласно возложенных должностных обязанностей приказом № 204/1-ОД от 14.10.2016 "О создании бракеражной комиссии по питанию в МБДОУ "Детский сад "Солнышко" на 2016 - 20 17 учебный год" допущены нарушения требований п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: проведя анализ представленного бракеражного журнала готовой кулинарной продукции установлено, что выдача готовой пищи всех 4 приёмов (завтраков, обеда, полдника, ужина) допускается при проведении контроля за качеством приготовленной пищи всего одним членом бракеражной комиссии вместо 3-х человек, о чем свидетельствуют записи в журнале (фото № 13 - 14).

15. согласно экспертному заключению № 326 от 17мая 2017 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в Корсаковском, Анивском, Долинском районах по результатам лабораторных испытаний №156/2 от 10.05.2017 (смывов с инвентаря и оборудования на БГКП): бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 1 смыве из 5 (кассетница) в разновозрастной группа оздоровительной направленности, что свидетельствует о не соблюдении младшим воспитателем Раевской Еленой Владимировной санитарных требований к мытью в буфетных посуды и инвентаря (п.13.14.)

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:

№	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок
1.	Обеспечить количество детей в соответствии требованиям СанПиН к площади помещения групповой в группе раннего возраста 1,5-2 лет, в группе первая младшая 2-3 лет (2,5 кв.м. на 1 ребёнка); во второй младшей группе 3-4 года и средней	01.09.2017

	группе 4-5 лет к площади помещения групповой (2,0 кв.м. на 1 ребёнка).	
2.	Обеспечить хранение столовых приборов в буфетной группе компенсирующей направленности в соответствии требованиям СанПиН – ручки вверх.	25.05.2017
3.	Обеспечить воспитателя старшей группы № 1 халатом светлого цвета.	01.06.2017
4.	Обеспечить внесение в личные медицинские книжки сведения о прививках работников учреждения: <u>против кори</u> - Артеменко С.А.-воспитатель, Боярчук О.Ю.-воспитатель, Данилина Я.А.-младший воспитатель, Зорина Е.П.-воспитатель, Лакомская М.Н.-младший воспитатель, Ломакина И.Н.-воспитатель, Носкова М.А.-младший воспитатель, Семикова Е.А.-младший воспитатель, Статникова О.В.- воспитатель, Терехина О.Е.-воспитатель, Тимошенко И.В.-младший воспитатель, Хрустакова Н.В.-младший воспитатель, Ларионова С.В.-младший воспитатель, Ярова Г.В.- кастелянша; <u>против гепатита В</u> : Кохан А.Л.-младший воспитатель, Ярославцева В.Н.- воспитатель, Ритченко М.Н.-младший воспитатель, Колесникова Е.В.-кухонный рабочий, Черкашина Я.С., Краснобаева А.В. - повар; <u>против дифтерии</u> : Кузнецова Т.В. - младший воспитатель, Максимова Е.А.-младший воспитатель, Михайличенко Н.А.-воспитатель, Пьянкова Т.В. -младший воспитатель, Ярова Г.В.-кастелянша, при отсутствии сведений о профилактических прививках организовать проведения прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок работников учреждения выше перечисленного списка.	01.09.2017
5.	Организовать обучение очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников учреждения: Аверина Н.А. старший воспитатель, Автаева В.Н. воспитатель, Армадистова Е.А. муз. руководитель, Артеменко С.А.-воспитатель, Боярчук О.Ю.-воспитатель, Бурилло О.Ю.-педагог-психолог, Бурмистрова С.И.-воспитатель, Воронова М.С.-воспитатель, Гакова О.Б.-заведующая, Газатуллин Р.М.-дворник, Дермичев В.В- сторож, Емченко С.А.- учитель-логопед, Зорина Е.П.-воспитатель, Иванова Л.М.-воспитатель, Киберева Н.А.-воспитатель, Ким Ен Дя- уборщица служебных помещений, Краснова Н.А.- воспитатель, Левочкина Т.А.-уборщица служебных помещений, Ли Т.М.- заместитель заведующей по ВМР, Меркулов Н.Н.-сторож, Микляева Г.Ф.-воспитатель, Минченко А.А.-воспитатель, Михайличенко Н.А.-воспитатель, Пашкова Л.Н.- инструктор по физической культуре, Приходько Н.И.-воспитатель, Скоробогатова М.А.-воспитатель, Статникова О.В.- воспитатель, Сухорук Е.Ю.-делопроизводитель, Ярославцева В.Н.- воспитатель, Ларионова С.В.-младший воспитатель, Косолапова Е.В., Мельникова В.В.- старшая медсестра, Сеничева Н.И.- медсестра, Черкашина Я.С.;	30.06.2017
6.	Организовать прохождения периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения: Ритченко М.Н.младший	01.06.2017

	воспитатель, Мельников С.П. дворник-явка, Штельбаумс А.О. повар, Пономарев В.С. рабочий.	—
7.	Организовать прохождение флюорографическое обследование работников учреждения: Данилина Я.А. - младший воспитатель; Морозова Н.А. - младший воспитатель.	01.06.2017
8.	Организовать обследование детей на контагиозные гельминтозы (96 чел. на энтеробиоз и 122 чел. на гименолепидоз).	30.06.2017
9.	Разработать перспективное меню с учётом нарушения п.15.5,15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 установленные экспертным заключением № 288 от 10.05.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах в т.ч.: - обеспечив физиологические потребности детей в основных пищевых веществах (жиры, белки, углеводы) в соответствии значениям, указанным в таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 -обеспечить использование и соответствие рецептур блюд Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, предназначенным для детского питания - включать в примерное меню творог и яйцо 2-3 раза в неделю	30.06.2017
10.	Обеспечить контроль за качеством воды питьевой, поступающей из централизованной системы водоснабжения и принять меры по обеспечению учреждения воды питьевой отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.	01.06.2018
11.	в нарушение требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке используют в работе разделочные деревянные доски с маркировкой "ОВ", "гастрономия" с дефектами (трещинами)	01.06.2017
12.	В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений запретить, при организации питьевого режима для персонала, использование воды расфасованной в ёмкость не промышленного производства, при отсутствии документов подтверждающих качество и безопасность. Организовать питьевой режим в соответствии требованиям СанПиН.	25.05.2017
13.	Обеспечить входной и текущий контроль за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов, сроками годности, условиями хранения.	25.05.2017
14.	Обеспечить контроль за работой бракеражной комиссии утвержденной приказом директора.	25.05.2017
15.	Обеспечить контроль по соблюдению санитарных правил в буфетной разновозрастной группа оздоровительной направленности за правилами мытья инвентаря, столовой и кухонной посуды, с организацией контрольных лабораторных исследований методом смывов по показателю БГКП.	30.06.2017
17.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение мероприятий предписания, представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Долинском районе	01.06.2017 30.06.2017 01.09.2017 01.06.2018

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное Бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Солнышко" г.Долинск

Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации.

И.о.Начальника Территориального отдела
в Долинском районе



И.Г.Щучкина

Предписание для исполнения получил _____
«_25_»_05_2017 г. в Территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Долинском районе